

Systembeschreibung

Holz 1- / 2-flg.



Kompetent für Fenster
notre compétence la fenêtre
www.fff.ch

VKF Technische Auskunft Nr. **31693**
Vormals VKF Anerkennung Nr. 15722 / 15723

Antragsteller	
Fenstersystem	

Allgemeine Systemangaben																			
Profilsystem	<table><tr><td>☐ Oertli</td><td>☐ System Amex 2000</td></tr><tr><td></td><td>☐ System Amex 2000-1</td></tr><tr><td>☐ Leitz</td><td>☐ System Trilux</td></tr><tr><td></td><td>☐ System Trilux Deux</td></tr><tr><td>☐ Vivaldi</td><td>☐ System Wisa Eiger</td></tr><tr><td>☐ Ernst Schweizer AG</td><td>☐ windura wood (Meko 5, Homena 100, Schweizer HMM, Tobtherm basic)</td></tr><tr><td>☐ Eschbal AG</td><td>☐ Sirius H</td></tr><tr><td></td><td>☐ Sirius H2-D</td></tr><tr><td>☐ Andere:</td><td></td></tr></table>	☐ Oertli	☐ System Amex 2000		☐ System Amex 2000-1	☐ Leitz	☐ System Trilux		☐ System Trilux Deux	☐ Vivaldi	☐ System Wisa Eiger	☐ Ernst Schweizer AG	☐ windura wood (Meko 5, Homena 100, Schweizer HMM, Tobtherm basic)	☐ Eschbal AG	☐ Sirius H		☐ Sirius H2-D	☐ Andere:	
☐ Oertli	☐ System Amex 2000																		
	☐ System Amex 2000-1																		
☐ Leitz	☐ System Trilux																		
	☐ System Trilux Deux																		
☐ Vivaldi	☐ System Wisa Eiger																		
☐ Ernst Schweizer AG	☐ windura wood (Meko 5, Homena 100, Schweizer HMM, Tobtherm basic)																		
☐ Eschbal AG	☐ Sirius H																		
	☐ Sirius H2-D																		
☐ Andere:																			
Dimensionen	<table><tr><td>Blendrahmenbreite:</td></tr><tr><td>Blendrahmentiefe:</td></tr><tr><td>Flügelrahmenbreite:</td></tr><tr><td>Flügelrahmentiefe:</td></tr><tr><td>Mittelpartiebreite:</td></tr></table>	Blendrahmenbreite:	Blendrahmentiefe:	Flügelrahmenbreite:	Flügelrahmentiefe:	Mittelpartiebreite:													
Blendrahmenbreite:																			
Blendrahmentiefe:																			
Flügelrahmenbreite:																			
Flügelrahmentiefe:																			
Mittelpartiebreite:																			

REGLEMENT

FFF - BRANDSCHUTZFENSTER EI30

Beilage 3.2

Holzkonstruktion	
Kanteln (Eiche)	☐ massiv
	☐ lamelliert, keilgezinkt
	☐ lamelliert
Eckverbindung	☐ Zapfen – Schlitz
	☐ Dübel
	☐ andere, genaue Beschreibung: _____
Verleimung: Leimtyp	Kanteln (falls verleimt):
	Rahmen/Flüglecken

Beschlag	
Verschlussystem:	☐ Siegenia
	☐ Roto
	☐ Maco
	☐ anderes Produkt: _____
	☐ Favorit Si-Line 312 RC2 ☐ TITAN RC2 Drehkippschlag RC2 RC2 Sicherheitsbeschlag
Dimensionen:	Überschlagbreite:
	Falzlufte:
	Nutachse:

Verglasung	
Glastypen	☐ Vetrotech St.Gobain SA
	☐ Glas Trösch AG
	☐ Flachglas (Schweiz) AG
	☐ anderes Produkt: _____
	☐ Swissflam SF 30-N2 ☐ Contraflam Fireswiss Foam 30 Pyrostop EI30
Dimensionen: (Elementdicke)	2-fach Isolierglas _____
	3-fach Isolierglas _____

Weitere Brandschutzmaterialien	
Dämmschichtbildner	☐ Gyso Roku-Strip 10 x 1,5 mm und 15 x 1,5 mm ☐ anderes Produkt: _____
Anschlagband	☐ Keramikband Gyso Fiberfax 12 x 3 mm und 12 x 6 mm ☐ anderes Produkt: _____
Versiegelung	☐ Brandschutzsilikon Gyso Flamm-Sil 754 ☐ anderes Produkt: _____
Montagematerial	☐ Hanno Brandschutzband BSB BG1 / Brandschutzschaum ☐ anderes Produkt: _____
Rahmenverbreiterung Typ P	☐ P1 Pius Schuler AG, Rothenturm ☐ P2 Frinorm AG, Balzers FL ☐ Anderes Produkt: _____