

Systembeschreibung

Holz-Metall 1- / 2-flg.



Kompetent für Fenster
notre compétence la fenêtre
www.fff.ch

VKF Technische Auskunft Nr. **31692**
Vormals VKF Anerkennung Nr. 15724 / 15725

Antragsteller	
Fenstersystem	

Allgemeine Systemangaben	
Profilsystem	☐ Oertli ☐ Leitz ☐ Vivaldi ☐ Ernst Schweizer AG ☐ Eschbal AG ☐ Jansen AG ☐ Andere: _____ ☐ System Amex 2000 ☐ System Amex 2000-1 ☐ System Trilux ☐ System Trilux Deux ☐ System Wisa Eiger ☐ System windura light (Meko 21, Homena 555, Schweizer HMF, Tobtherm eco 2 plus) ☐ System windura-E top (Meko 32, Homena 666, Schweizer HME 3, Tobtherm norm) ☐ Sirius L ☐ Sirius D ☐ Sirius E ☐ Sirius F ☐ Sirius T ☐ Conex Cube
Dimensionen	Blendrahmenbreite: Blendrahmentiefe: Flügelrahmenbreite: Flügelrahmentiefe: Mittelpartiebreite:

REGLEMENT

FFF - BRANDSCHUTZFENSTER EI30

Beilage 3.3

Holzkonstruktion	
Kanteln (Eiche)	☐ massiv
	☐ lamelliert, keilgezinkt
	☐ lamelliert
Eckverbindung	☐ Zapfen – Schlitz
	☐ Dübel
	☐ andere, genaue Beschreibung: _____
Verleimung: Leimtyp	Kanteln (falls verleimt):
	Rahmen/Flügelecken

Beschlag	
Verschlussystem:	☐ Siegenia
	☐ Roto
	☐ Maco
	☐ anderes Produkt:

	☐ Favorit Si-Line 312 RC2 ☐ TITAN RC2 Drehkippschlag RC2 RC2 Sicherheitsbeschlag
Dimensionen:	Überschlagbreite:
	Falzlufte:
	Nutachse:

Verglasung	
Glastypen	☐ Vetrotech St.Gobain SA
	☐ Glas Trösch AG
	☐ Flachglas (Schweiz) AG
	☐ anderes Produkt:

	☐ Swissflam SF 30-N2 ☐ Contraflam Fireswiss Foam 30 Pyrostop EI30
Dimensionen: (Elementdicke)	2-fach Isolierglas
	3-fach Isolierglas

Weitere Brandschutzmaterialien	
Dämmschichtbildner	☐ Gyso Roku-Strip 10 x 1,5 mm und 15 x 1,5 mm ☐ anderes Produkt: _____
Anschlagband	☐ Keramikband Gyso Fiberfax 12 x 3 mm und 12 x 6 mm ☐ anderes Produkt: _____
Versiegelung	☐ Brandschutzsilikon Gyso Flamm-Sil 754 ☐ anderes Produkt: _____
Montagematerial	☐ Hanno Brandschutzband BSB BG1 / Brandschutzschaum ☐ anderes Produkt: _____
Rahmenverbreiterung Typ P	☐ P1 Pius Schuler AG, Rothenturm ☐ P2 Frinorm AG, Balzers FL ☐ Anderes Produkt: _____